


Stick



terratinta 100%
ceramiche made in
Italy

STICK SUMMARY	7
STICK MATT	10
STICK GLOSSY	48
Packaging	75
Technical features	76



Stick

^{EN}/Terratinta Ceramiche presents the brand new Stick collection, the debut in kitkat mosaics.


Consistent with the warm minimalism that distinguishes our creations, Stick develops a range of 27 striking colours and two finishes: matt and glossy. Proposed in **29x30cm (11,4"x12")** sheets, Stick proves to be a collection with very ductile uses. It lends itself to both vertical and horizontal laying, just as it can be used for wall and floor coverings.


The added value? The use of the colour of the joint, which can be chosen tone on tone or in contrast, to create distinctive looks.

^{IT}/Terratinta Ceramiche presenta la collezione Stick, il debutto nei mosaici kitkat.

Coerentemente con il minimalismo caldo che contraddistingue le nostre creazioni, Stick sviluppa una gamma di 27 colori suggestivi e due finiture: matt e glossy. Proposta in fogli di formato **29x30cm**, Stick si rivela una collezione dagli usi molto duttili. Si presta infatti sia alla posa in verticale che in orizzontale, così come può essere impiegata sia a rivestimento che a pavimento.

Il valore aggiunto? L'uso del colore della fuga, che può essere scelta tono su tono oppure in contrasto, per realizzare look distintivi.






STICK \pm 5,5mm

100%
made in
Italy


A mosaic made of precious **2x14,5cm (1"x6")** strips on **29x30cm (11,4"x12")** sheets, full body porcelain mosaic, high level and green technology made in Italy, suitable for floors and walls. Available in a minimalist matt finish, in 15 contemporary colors which are the perfect interpretation of the latest design trends and in 12 colors in the very new glossy finish.

*Un mosaico composto da preziose strisce di **2x14,5cm** su fogli di **29x30cm** in gres porcellanato a tutta massa, di alto livello e tecnologia green made in Italy, adatto a pavimenti e rivestimenti. Disponibile in una finitura minimalista matt, in 15 colori contemporanei che interpretano perfettamente le ultime tendenze del design e in 12 colori nella nuovissima finitura glossy.*

- MATT finish - 29x30cm (11,4"x12")




Lemon Sorbet




Rosy Blush




Dutch White




Wild Sage




Laurel Green



Green Echo




Azure Mist




Cadet Blue




Aegean Blue




Ocean Wave



Deep Navy




Cherry Pie



Rusty Red



Yellow Corn



Black Swan



STICK \pm 5,5mm

100%
made in
Italy

Like a flow of soft icing, the crystalline enriches the surface of Stick Glossy, making the range of 12 new colours richer and more vibrant. The glazed porcelain stoneware sticks can be laid either vertically or horizontally, playing with light and shades.

Come una fluida glassa, la cristallina arricchisce la superficie di Stick Glossy, rendendo più ricca e vibrante la gamma di 12 nuovi colori. I listelli in gres porcellanato smaltato possono essere posati sia in verticale che in orizzontale, giocando con luci e ombre.

- GLOSSY finish - 29x30cm (11,4"x12")



Dover White



Blue Lagoon



Fjord Blue



Imperial Blue



Dark Denim



Canyon Beige




Dreamy Pink



Red Poppy



Willow Green



Lichen Green



Soft Brown




Liquorice

LEMON SORBET

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

matt finish
± 5,5mm




STICK Lemon Sorbet mosaic 29x30cm matt



ROSY BLUSH

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

matt finish
± 5,5mm




STICK Rosy Blush mosaic 29x30cm matt



DUTCH WHITE

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

mat finish
± 5,5mm




STICK Dutch White mosaic 29x30cm matt




WILD SAGE

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

matt finish
± 5,5mm




STICK Wild Sage mosaic 29x30cm matt | counter
STICK Lemon Sorbet mosaic 29x30cm matt | wall
NORSE Clay 60x60cm matt | floor



STICK Wild Sage mosaic 29x30cm matt
ATMOSFERE Closing Listel Eva Rovere Chiaro 120x2cm

LAUREL GREEN

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")
matt finish
± 5,5mm



STICK Laurel Green mosaic 29x30cm matt







STICK Laurel Green mosaic 29x30cm matt | wall
Trim Laurel Green 4,5x30cm matt | wall
HEXA Floor Laurel Green 16x14cm matt | floor

GREEN ECHO

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

matt finish
± 5,5mm




STICK Green Echo mosaic 29x30cm matt

AZURE MIST

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

matt finish
± 5,5mm





STICK Azure Mist mosaic 29x30cm matt


CADET BLUE

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

matt finish
± 5,5mm



STICK Cadet Blue mosaic 29x30cm matt




STICK Cadet Blue mosaic 29x30cm matt
ATMOSFERE Closing Listel Eva Noce Canaletto 120x2cm




AEGEAN BLUE

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")
mat finish
± 5,5mm




STICK Aegean Blue mosaic 29x30cm matt



OCEAN WAVE

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

matt finish
± 5,5mm





STICK Ocean Wave mosaic 29x30cm matt

DEEP NAVY

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

matt finish
± 5,5mm




STICK Deep Navy mosaic 29x30cm matt

CHERRY PIE

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

matt finish
± 5,5mm





STICK Cherry Pie mosaic 29x30cm matt

RUSTY RED

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

mat finish
± 5,5mm




STICK Rusty Red mosaic 29x30cm matt

YELLOW CORN

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

matt finish
± 5,5mm





STICK Yellow Corn mosaic 29x30cm matt

BLACK SWAN

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

matt finish
± 5,5mm




STICK Black Swan mosaic 29x30cm matt

DOVER WHITE

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

glossy finish
± 5,5mm



STICK Dover White mosaic 29x30cm glossy

BLUE LAGOON

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

glossy finish
± 5,5mm



STICK Blue Lagoon mosaic 29x30cm glossy



FJORD BLUE

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

glossy finish
± 5,5mm



STICK Fjord Blue mosaic 29x30cm glossy

IMPERIAL BLUE

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

glossy finish
± 5,5mm



STICK Imperial Blue mosaic 29x30cm glossy

STICK Imperial Blue mosaic 29x30cm glossy



DARK DENIM

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

glossy finish
± 5,5mm



STICK Dark Denim mosaic 29x30cm glossy



CANYON BEIGE

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

glossy finish
± 5,5mm




STICK Canyon Beige mosaic 29x30cm glossy

DREAMY PINK

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

glossy finish
± 5,5mm



STICK Dreamy Pink mosaic 29x30cm glossy

RED POPPY

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

glossy finish
± 5,5mm




STICK Red Poppy mosaic 29x30cm glossy

WILLOW GREEN

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

glossy finish
± 5,5mm




STICK Willow Green mosaic 29x30cm glossy | wall
STICK Rosy Blush mosaic 29x30cm matt | floor

LICHEN GREEN

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

glossy finish
± 5,5mm



STICK Lichen Green mosaic 29x30cm glossy

SOFT BROWN

Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

glossy finish
± 5,5mm



STICK Soft Brown mosaic 29x30cm glossy

LIQUORICE


Mosaic 29x30cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5cm - 1"x6")

glossy finish
± 5,5mm



STICK Liquorice mosaic 29x30cm glossy

SIZE



CODES

	LEMON SORBET	CHERRY PIE	GREEN ECHO	OCEAN WAVE	BLACK SWAN	ROSY BLUSH
Stick matt 29x30cm 11,4"x12"	TTSTO5MSN	TTSTO6MSN	TTSTO7MSN	TTSTO8MSN	TTSTO9MSN	TTSTI0MSN
	WILD SAGE	DEEP NAVY	RUSTY RED	YELLOW CORN	DUTCH WHITE	LAUREL GREEN
	TTSTI1MSN	TTSTI2MSN	TTSTI3MSN	TTSTI4MSN	TTSTI7MSN	TTSTI8MSN
	AZURE MIST	CADET BLUE	AEGEAN BLUE			
	TTSTI9MSN	TTST20MSN	TTST21MSN			

	DOVER WHITE	CANYON BEIGE	DREAMY PINK	BLUE LAGOON	RED POPPY	WILLOW GREEN
Stick glossy 29x30cm 11,4"x12"	TTST31MSG	TTST32MSG	TTST33MSG	TTST34MSG	TTST35MSG	TTST36MSG
	LICHEN GREEN	FJORD BLUE	SOFT BROWN	LIQUORICE	IMPERIAL BLUE	DARK DENIM
	TTST37MSG	TTST38MSG	TTST39MSG	TTST40MSG	TTST41MSG	TTST42MSG

The Glossy finish is achieved by triple loading with the addition of a crystalline that mixes with the underlying glaze. This process may cause some slight variations in tone between one sheet and the next, particularly in medium and dark tones. It is important to carefully select between the various sheets in the box before laying to create harmony between the shades in the laid area.


La finitura Glossy viene realizzata tramite un triplo caricamento con aggiunta di una cristallina che si miscela con lo smalto sottostante. Questo procedimento può provocare alcune leggere variazioni di tono tra un foglio e l'altro, in particolare nei toni medi e scuri. È importante scegliere con cura tra i vari fogli della confezione prima della posa, per creare un'armonia tra le tonalità nell'area di posa.

SKIRTING

± 7,5mm

5x30cm - 2"x12"

- MATT finish -



TRIM

± 6mm

4,5x30cm - 1,7"x12"

- MATT finish -



PACKAGING

	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
Stick matt 29x30cm - 11,4"x12"	6	0,52	6,48	72	37,44	466,56
Stick glossy 29x30cm - 11,4"x12"	6	0,52	6,48	72	37,44	466,56
Skirting/Battiscopa 5x30cm - 2"x12"	18	5,40 ml	3,5	92	496,8	342
Trim/Profilo 4,5x30 - 1,7"x12"	18	5,40 ml	3,2	92	496,8	315

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data is subject to change. The colours and shades shown here are only indicative.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità qui riprodotti sono indicativi.










TECHNICAL FEATURES

Stick MOSAIC

MATT V1 UNIFORM

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE MOSAICS

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 ANNEX G (GROUP BIA GL EB ≤ 0,5%)
 CARATTERISTICHE TECNICHE GRÉS PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 Appendice G (Gruppo Bia GL Eb ≤ 0,5%)
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix G (Gruppe Bia GL Eb ≤ 0,5%)
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CERAME FIN EMAILLE Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 Annexe G (Groupe Bia GL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODO DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	Classes 0-5	From 2 to 3 Da 2 a 3 Von 2 bis 3 De 2 à 3
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säure und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		GB min.	GA
	Stain resistance of glazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASS 5
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance à la fissuration de l'émail	UNI EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requise	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10 matt
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42









TECHNICAL FEATURES

Stick MOSAIC

GLOSSY V2 MODERATE

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE MOSAICS

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 ANNEX G (GROUP BIA GL EB ≤ 0,5%)
 CARATTERISTICHE TECNICHE GRÉS PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 Appendice G (Gruppo Bia GL Eb ≤ 0,5%)
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix G (Gruppe Bia GL Eb ≤ 0,5%)
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CERAME FIN EMAILLE Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 Annexe G (Groupe Bia GL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODO DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	Classes 0-5	From 2 to 3 Da 2 a 3 Von 2 bis 3 De 2 à 3
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säure und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		GB min.	GA
	Stain resistance of glazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASS 5
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance à la fissuration de l'émail	UNI EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requise	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant

The Glossy finish is achieved by triple loading with the addition of a crystalline that mixes with the underlying glaze. This process may cause some slight variations in tone between one tile and the next, particularly in medium and dark tones. It is important to carefully select between the various sheets in the box before laying to create harmony between the shades in the laid area.

La finitura Glossy viene realizzata tramite un triplo caricamento con aggiunta di una cristallina che si miscela con lo smalto sottostante. Questo procedimento può provocare alcune leggere variazioni di tono tra una tessera e l'altra, in particolare nei toni medi e scuri. È importante scegliere con cura tra i vari fogli della confezione prima della posa, per creare un'armonia tra le tonalità nell'area di posa.

TERRATINTA
group



"Stay hungry, stay foolish."

S. Jobs 1955-2011



CHANGE
TOGETHER


#notaclassicstory


brand of **Terratinta Group Srl SB**

// 45, via Viazza II Tronco
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy

T +39 0536911408

F +39 05361940223

 Terratinta Group

 terratintagroup

#terratintastyle

Printed in March 2023.



DOWNLOAD
AREA

terratinta 100%
ceramiche made in
Italy

terratintagroup.com