



ceramiche  
**campogalliano**®

PENNELATO PE

ATO PENNELATO PENNELATO

# Tracce di Materia

**P**ennellato ha il gusto delle setole che accarezzano la tela, del tratto appena abbozzato dell'artista. Ricalca sulle tue superfici la sensazione dell'artigiano di bottega, di un gusto antico ritrovato e riadattato ai nostri tempi.

## TRACES OF TEXTURE

*Pennellato evokes the image of an artist who has just dipped his brush in paint and swooshed it heavily across his canvas. You can feel the texture of the brush strokes...close your eyes and imagine the aura of a painter's loft, a worn yet vibrantly colored concrete floor, expressions and sentiments vectored through a brush to enrich our modern lives.*



Bianco



Taupe



Grigio



Nero

*Pennellato*  
concretely chic

*Pennellato*  
**BIANCO**




60x60 cm (24"x24")



30x60 cm (12"x24")



7,5x60 cm (3"x24") RETT



7,5x30 cm (3"x12")  
RETT



**Battiscopa**  
7x60 cm (2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x24")



**Mosaico Bianco**  
5x5 cm (2"x2")  
30x30 cm (12"x12")

Pennellato bianco  
30x60 12"x24"

# Pennellato TAUPE



60x60 cm (24"x24")



30x60 cm (12"x24")



7,5x60 cm (3"x24") RETT



7,5x30 cm (3"x12")  
RETT



Battiscopa  
7x60 cm (2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x24")



Mix Freccia Taupe  
37,5x33,3 cm (14<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x13")



Mosaico mix 2D Caldo  
30x30 cm (12"x12")



Diamonds Taupe  
30x30 cm (12"x12")



Mosaico Taupe  
5x5 cm (2"x2")  
30x30 cm (12"x12")

Pennellato taupe  
30x60 12"x24" - mosaico mix 2D 30x30 12"x12"



# Pennellato

## GRIGIO



60x60 cm (24"x24")



30x60 cm (12"x24")



7,5x60 cm (3"x24") RETT



7,5x30 cm (3"x12")  
RETT



Battiscopa  
7x60 cm (2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x24")



Mix Freccia Grigio  
37,5x33,3 cm (14<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x13")



Mosaico mix 2D Freddo  
30x30 cm (12"x12")



Diamonds Grigio  
30x30 cm (12"x12")



Mosaico Grigio  
5x5 cm (2"x2")  
30x30 cm (12"x12")



# Pennellato NERO




60x60 cm (24"x24")



30x60 cm (12"x24")



7,5x60 cm (3"x24") RETT



7,5x30 cm (3"x12")  
RETT




Battiscopa  
7x60 cm (2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x24")



Mosaico mix 2D Freddo  
30x30 cm (12"x12")



Mix Freccia Nero  
37,5x33,3 cm (14<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x13")



Mosaico Nero  
5x5 cm (2"x2")  
30x30 cm (12"x12")



Diamonds Nero  
30x30 cm (12"x12")



mix freccia grigio 37,5x33,3 14<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x13"



grigio 7,5x30 3"x12" - mosaico mix 2D freddo 30x30 12"x12"

## MIX FRECCIA



BIANCO  
TAUPE

Mix Freccia Taupe  
37,5x33,3 cm (14<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x13")



BIANCO  
GRIGIO

Mix Freccia Grigio  
37,5x33,3 cm (14<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x13")



BIANCO  
NERO

Mix Freccia Nero  
37,5x33,3 cm (14<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x13")

## MOSAICO MIX 2D



BIANCO  
TAUPE

Mosaico mix 2D Caldo  
30x30 cm (12"x12")



BIANCO  
NERO  
GRIGIO

Mosaico mix 2D Freddo  
30x30 cm (12"x12")

# Il Diamante della creatività

In questa piccola composizione si raggiunge l'apice della collezione. La sua capacità di creare texture, combinando forme, colori e sfumature catturerà l'occhio di chi avrà il piacere di ammirarla

## THE DIAMOND OF CREATIVITY


*It's incredible what can be done with geometric shapes. Give way to your latent creativity and enjoy the satisfaction of admiring your own personal work of art.*




Pennellato taupe 60x60 24"x24" - diamonds taupe 30x30 12"x12"

## DIAMONDS - SCHEMI DI POSA

*Diamonds - installation patterns*




# DIAMONDS




BIANCO  
TAUPE

**Diamonds Taupe**  
30x30 cm (12"x12")



BIANCO  
GRIGIO

**Diamonds Grigio**  
30x30 cm (12"x12")





BIANCO  
NERO

**Diamonds Nero**  
30x30 cm (12"x12")

Pennellato Diamonds è un elemento fantastico che può essere usato come un semplice inserto oppure per comporre fasce o tappeti di disegni geometrici da usare sia come pavimento che come rivestimento. Qui vi illustriamo alcuni esempi.

*Pennellato Diamonds is an exceptional accessory to enhance your walls and floors. You can use it whole as a single insert, or cut it to create borders or make up large geometric compositions. Here are a few examples.*







# Caratteristiche Tecniche • Technical features • Technische eigenschaften\*

Gres Porcellanato Impasto Colorato - Colored Body Porcelain Stoneware - Durchgefarbtes Feinsteinzeug UGL

# Pennellato

	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORI PENNELLATO RESULTS PENNELLATO
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	≤ 0.5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGESTÄRKE	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	≤ 9x10 <sup>-6</sup>	9X10-5XC-1
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTANT RESISTE BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE HAARRISSEFESTIGKEIT		RESISTE RESISTANT RESISTE BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENFESTIGKEIT	min. Classe 3	5
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE FÄHIG GEBEN SÄUREN UND LAUGEN	min. B	GAV/GLAV
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	± 0.6%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	± 5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ WEDGING ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLICHKEIT	± 0.6%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	PLANARITÀ WARPAGE PLAINETÉ EBENFLÄCHIGKEIT	± 0.5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELDO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTANT RESISTE BESTÄNDIG
	ISO 10545/6	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTENCE A LABRASION PROFONDE TIEFENVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT	< 175	149
	BOT 3000 WET DCOF	RESISTENZA ALLO SCIOLIMENTO SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMME EIGENSCHAFT	≥ 0.42	TILE 1: 0.53 TILE 2: 0.54 TILE 3: 0.54
	DIN 51130 R	WATER, OIL, GREASE, ETC. CREATE SLIPPERY CONDITIONS. FLOOR APPLICATIONS WITH EXPOSURE TO THESE CONDITIONS REQUIRE EXTRA CAUTION IN PRODUCT SELECTION.		R10



## SOLUZIONI DI POSA cm 30x60 - 12"x24"

Per una corretta realizzazione si consiglia di posare i formati lunghezza 60 cm, sfalsati a correre di massimo 20 cm o posa pari

## INSTALLATION INFORMATION cm 30x60 - 12"x24"

For 60 cm (24") long tiles, staggering should not exceed 20 cm (8")

## VERLEGEBEISPIELE cm 30x60 - 12"x24"

Für eine korrekten und einwandfreien Belag, die Formaten mit 60 cm Länge sollten bei der Verlegung maximal 20 cm versetzt sein.

## Noi consigliamo fortemente l'uso di un sistema di posa con distanziatori autolivellanti.

We strongly recommend using a tile edge leveling system during installation.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von einem Befestigungssystem mit leveling system.

Il est vivement recommandé l'utilisation d'un système de pose avec des croisillons autonivelant.

Recomendamos encarecidamente utilizar un sistema de nivelación (leveling system) durante la instalación.

## Imballi • Packing • Verpackung

PRODOTTI PRODUCTS		UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASURES						
PENNELLATO	60x60 (24"x24")	M <sup>2</sup>	3	21.50	1.08	40	43.20	860.00
PENNELLATO	30x60 (12"x24")	M <sup>2</sup>	6	21.87	1.08	40	43.20	874.80
PENNELLATO	75x60 (3"x24")	M <sup>2</sup>	20	17.93	0.90	40	36.00	717.20
PENNELLATO	75x30 (3"x24")	M <sup>2</sup>	17	7.91	0.38	84	31.92	664.44
PENNELLATO MIX FRECCIA	37.5x33.3 (14 1/4"x13")	FOGLIO/SHEET	8	14.50	-	42	-	609.00
PENNELLATO MOSAICO	5x5 (2"x2")	FOGLIO/SHEET	8	14.50	-	42	-	609.00
PENNELLATO MOSAICO MIX 2D	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	14.50	-	42	-	609.00
PENNELLATO DIAMONDS	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	14.50	-	42	-	609.00
PENNELLATO BATTISCOPIA	7x60 (2 7/8"x24")	PZ	15	14.00	-	40	-	560.00



SHADE VARIATION  
HIGH (V3)

ceramiche  
**campogalliano**

info@ceramichecampogalliano.it - www.ceramichecampogalliano.it  
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591

“Ceramics of Italy”

a brand of **Verde 1999**  
ITALIAN CERAMICS

Verde 1999 srl - Via Ghiarola Nuova, 158 - 41042 Fiorano Modenese, MO Italy  
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591 - www.verde1999.com - info@verde1999.com

made in Italy  
**100%**