



Roxy

Collection

**HRG**  
HERALGI

[www.heralgi.com](http://www.heralgi.com)





# Roxy

Collection

Roxy es una colección que presenta una comunión perfecta entre color, formato y superficies, que alternan entre la sencillez del azulejo liso y la complejidad visual de la malla. Blancos, beige y grises forman su paleta de color, equilibrio perfecto entre calidez y sobriedad.

Roxy line presents the perfect mix between color, size and shape, which goes between the plain tile simplicity and the mosaic visual complexity. White, beige and grey conform the colour range, in a perfect balance of warmth and sobriety.



# Roxy




Pasta Blanca / White Body    Brillo / Gloss  
7,5 x 23cm / 3"x9"


Roxy wall G6




Colores/Colors




Quartz



Beryl



Hematite



Moonstone

Pasta Blanca / White Body    Brillo / Gloss  
7,5 x 23cm / 3"x9"    Relieve / Relief

Roxy Frame G6



Colores/Colors



Quartz



Beryl



Hematite



Moonstone

Roxy frame {Pg.5}





# Roxy


Roxy frame {Pg.5}



Pasta Blanca / White Body    Brillo / Gloss

5 x 23cm / 2"x9"    Relieve / Relief

Roxy Bullnose [P1]




Quartz



Hematite



Beryl



Moonstone

Pasta Blanca / White Body    Brillo / Gloss

2 x 23cm / 3/4"x9"    Relieve / Relief

Roxy pencil [P1]



Quartz



Hematite



Beryl



Moonstone




# Roxy


Pasta Blanca / White Body    Brillo / Gloss  
31 x 31cm / 13"x13"    Relieve / Relief

Pasta Blanca / White Body    Brillo / Gloss  
31 x 31cm / 13"x13"    Relieve / Relief


Roxy Brick Mosaic Quartz P8




Roxy two tone mosaic Quartz/Hematite P8




Roxy two tone mosaic Beryl/Moonstone P8




Roxy Brick Mosaic Hematite P8



Roxy Brick Mosaic Beryl P8



Roxy Brick Mosaic Moonstone P8





# Roxy

Roxy frame {Pg.5}, Roxy wall {Pg.4}, Roxy bullnose {Pg.7}






# Roxy

Roxy brick mosaic {Pg.8}



Roxy wall {Pg.4}, Roxy brick mosaic {Pg.8}, Roxy two tone mosaic {Pg.9}, Roxy pencil {Pg.7}





# Roxy

Roxy frame {Pg.5}, Roxy wall {Pg.4}, Roxy pencil {Pg.7}



Blancos, beige y grises forman su paleta de color, equilibrio perfecto entre calidez y sobriedad.

White, beige and grey conform the colour range, in a perfect balance of warmth and sobriety.

Roxy two tone mosaic {Pg.9}






# Roxy


Ejemplos de colocación

Tile layout patterns


Roxy wall Roxy frame Roxy pencil




Roxy wall Roxy mosaic Roxy pencil




Roxy wall Roxy mosaic Roxy pencil




Roxy wall Roxy frame Roxy pencil



Roxy mosaic Roxy two tone mosaic



Roxy frame Roxy pencil Roxy mosaic Roxy two tone mosaic





# Roxy

Simbología / Symbols ▼







Pasta Blanca / White Body 

Brillo / Gloss 










Relieve en la pieza/ Relief in piece 

Revestimiento / Wall tiles 

Lista de Packing / Packing list ▼

Modelo Item	Referencia Reference	Lista de packing / Packing list						
		Piezas / m <sup>2</sup> Pieces/m <sup>2</sup>	Piezas / caja Pieces/box	m <sup>2</sup> / caja m <sup>2</sup> / box	caja/pallet box/pallet	m <sup>2</sup> / pallet m <sup>2</sup> / pallet	peso pallet (kg) pallet weight (kg)	Grupo Group
	Roxy Wall (Quartz, Hematite, Beryl, Moonstone)	58	16	0,28	128	35,31	660	G6
	Roxy Frame (Quartz, Hematite, Beryl, Moonstone)	58	16	0,28	128	35,31	630	G6
	Roxy Brick Mosaic (Quartz, Hematite, Beryl, Moonstone)	-	6	-	42	-	405	P8
	Roxy Two Tone Mosaic (Quartz/Hematite, Beryl/ Moonstone)	-	6	-	42	-	405	P8
	Roxy pencil (Quartz, Hematite, Beryl, Moonstone)	-	90	-	128	-	-	P1
	Roxy Bullnose (Quartz, Hematite, Beryl, Moonstone)	-	25	-	128	-	-	P1

## Características técnicas de la base / Technical characteristics of the wall

Especificaciones técnicas Technical specifications		Norma Iso standard	Resultados Results		Requisitos / Requirements ISO 13006: 2012 Anexo/Annex L EN 14411: 2016 Anexo/Annex L	
	<b>Características Dimensionales Dimensions</b>	ISO 10545-2	Varios / Various		N≥15cm	
			Longitud / Length	Anchura / Width		
	Sobre la medida de fabricación From work size		0,00%, 0,0mm / 0,12%, 0,3mm	-0,12%, -0,1mm / 0,37%, 0,3mm	±0,5% / ±2,0mm	
	Rectitud de los lados Straightness of the sides		-0,04%, -0,1mm / 0,04%, 0,1mm	0,00%, 0,0mm / 0,00%, 0,0mm	±0,3% / ±1,5mm	
	Ortogonalidad Rectangularity		-0,16%, -0,4mm / 0,16%, 0,4mm	-0,12%, -0,1mm / 0,12%, 0,1mm	±0,5% / ±2,0mm	
	Curvatura lateral Edge curvature		-0,20%, -0,5mm / 0,00%, 0,0mm	0,00%, 0,0mm / 0,00%, 0,0mm	-0,3/+0,5 % / -1,5/+2,0mm	
	Curvatura central Centre curvature		-0,19%, -0,5mm / 0,00%, 0,0mm		-0,3/+0,5 % / -1,5/+2,0mm	
	Del alabeo From warpage		-0,04%, -0,1mm / 0,04%, 0,1mm		±0,5% / ±2,0mm	
Grosor Thickness	0,00%, 0,0mm / 1,25%, 0,1mm		±10% / ±0,5mm			
	<b>Absorción de agua Water absorption</b>	ISO 10545-3	E=18,0% mín 17,3%		E>10% mín 9%	
	<b>Resistencia a la flexión Modulus of rupture</b>	ISO 10545-4	e ≥ 7,5mm		e ≥ 7,5mm	e < 7,5mm
	Fuerza de rotura Breaking strength		860N		≥600N	≥200N
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture		Media=21 N/mm <sup>2</sup> Mín=19 N/mm <sup>2</sup>		Media ≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	Media ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock</b>	ISO 10545-9	Resistente / Resistant		Valor declarado / Declared value	
	<b>Coefficiente térmico de dilatación lineal Thermal coefficient of linear expansion</b>	ISO 10545-8	5,9 x 10 <sup>-6</sup> °K <sup>-1</sup>		Valor declarado / Declared value	
	<b>Resistencia al cuarteo Crazing resistance</b>	ISO 10545-11	Resistente / Resistant		Exigido / Required	
	<b>Resistencia química Chemical resistance</b>	ISO 10545-13	Productos domésticos y aditivos piscinas Household chemicals and swimming pool salts		Min GB	
			Ácidos y bases baja concentración Low concentration of acids and alkalis		Valor declarado / Declared value	
	<b>Resistencia al manchado Stain resistance</b>	ISO 10545-14	5		Min 3	
	<b>Calidad de la superficie Surface quality</b>	ISO 10545-2	100%		≥95%	



# HRG

---

## HERALGI

📍 Camí del palmeral s/n 12200 Onda (Castellón)

✉ [info@heralgi.com](mailto:info@heralgi.com)