

**CENTURA**

# ELYSIAN

timeless surfaces

**MIRAGE<sup>®</sup>**  
INSPIRING BETTER LIVING

# ELYSIAN

timeless surfaces

— EY 01

— EY 02

— EY 03

— EY 09

— EY 04

— EY 05

— EY 07

— EY 08

8 COLORI \ COLORS

9 FORMATI \ SIZES

3 SUPERFICI \ FINISHES

Naturale \ Natural

Spazzolata

Strutturata \ Structured

▶ 6 MM ◀

1200x2780 \ 48"x110"

600x1200 \ 24"x48"

▶ 9 MM ◀

800x1600 \ 31½"x63"

1200x1200 \ 48"x48"

600x1200 \ 24"x48"

800x800 \ 31½"x31½"

600x600 \ 24"x24"

300x600 \ 12"x24"

▶ 20 MM ◀ EVO\_2/E

600x1200 \ 24"x48"

300x1200 \ 12"x48"

800x800 \ 31½"x31½"

600x600 \ 24"x24"

▶ 30 MM ◀ EVO\_3/E

600x900 \ 24"x36"

MEDITERRANEA

DESERT STONE

BEIGE CATALAN

GOLD CATALAN

GRIS CATALAN

SAASTAL

TRAVERTINO LIGHT

TRAVERTINO DARK

# MEDITERRANEA EY 01

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

**Line**  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

**Arrow**  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

9 mm  
800x1600 / 31½"x63"  
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
ST SQ


600x600 / 24"x24"  
ST SQ

## Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL 20

MAPEI 111 Grigio Argento

LATICRETE 85 Almond



# DESERT STONE EY 02

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

**Line**  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

**Arrow**  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

9 mm  
800x1600 / 31½"x63"  
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ


30 mm  
600x900 / 24"x36"  
ST SQ

## Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL 43

MAPEI 110 Manhattan 2000

LATICRETE 85 Almond



# BEIGE CATALAN

## EY 03

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

### Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL 43

MAPEI 111 Grigio Argento

LATICRETE 90 Light Pewter

Shade variation



Slight variation

# GOLD CATALAN

## EY 09

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

### Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL 43

MAPEI 132 Beige 2000

LATICRETE 23 Antique White

Shade variation



Slight variation

# GRIS CATALAN EY 04

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ


20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ


800x800 / 31½"x31½"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

30 mm  
600x900 / 24"x36"  
ST SQ

## Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



# SAASTAL EY 05

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ




300x1200 / 12"x48"  
ST SQ


800x800 / 31½"x31½"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

30 mm  
600x900 / 24"x36"  
ST SQ

## Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



# TRAVERTINO LIGHT EY 07

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

**Line**  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

9 mm  
800x1600 / 31½"x63"  
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ


300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

300x1200 / 12"x48"  
ST SQ

## Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	85 Almond	



# TRAVERTINO DARK EY 08

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"  
SP SQ




600x600 / 24"x24"  
NAT SQ


300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

300x1200 / 12"x48"  
ST SQ

## Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



# ELYSIAN

timeless surfaces

## LINE and ARROW

UNA NUOVA PROPOSTA  
DECORATIVA CHE ESALTA  
LE SUPERFICI, PER UN  
EFFETTO DALLA PROFONDITÀ  
SORPRENDENTE.

A new appealing decoration  
that adds surprising depth to  
surfaces.



**FORMATI - SIZES**  
1200x2780 / 48"x110"


**SUPERFICI - FINISHES**  
SP: Spazzolato

### LINE

Mediterranea EY 01 SP SQ



Desert Stone EY 02 SP SQ



Travertino Light EY 07 SP SQ



### ARROW

Mediterranea EY 01 SP SQ



Desert Stone EY 02 SP SQ




**RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI**

Summary of sizes and packaging  
 Übersicht über Formate und Verpackungen  
 Récapitulatif formats et emballages  
 Sinóptico de formatos y embalajes  
 规格和包装概述

		1200x2780 48"x110"	Line 1200x2780 48"x110"	Arrow 1200x2780 48"x110"	600x1200 24"x48"	800x1600 31½"x63"	1200x1200 48"x48"	1200x1200 48"x48"	600x1200 24"x48"	600x1200 24"x48"
		FORMATI - SIZES								
Spessore - Thickness		± 6 mm	± 6 mm	± 6 mm	± 6 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm
Superficie - Finish		SP SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	ST SQ	NAT SQ	ST SQ
	Mediterranea EY 01	<b>AXG8</b>	<b>BFZ4</b>	<b>BGY8</b>	<b>A</b>	<b>BNB9</b>	<b>AXE8</b>	<b>AYF5</b>	<b>AWQ7</b>	<b>AXC5</b>
	Desert Stone EY 02	<b>AXG9</b>	<b>BFZ6</b>	<b>BGB6</b>	<b>A</b>	<b>BNC1</b>	<b>AXE9</b>	<b>AYF6</b>	<b>AWQ8</b>	<b>AXC6</b>
	Beige Catalan EY 03	<b>AXH0</b>	-	-	-	-	<b>AXF0</b>	<b>AYS1</b>	<b>AWQ9</b>	<b>AXC7</b>
	Gris Catalan EY 04	<b>AXH1</b>	-	-	-	-	<b>AXF1</b>	<b>AYX4</b>	<b>AWR0</b>	<b>AXC8</b>
	Saastal EY 05	-	-	-	-	-	<b>AXF2</b>	-	<b>AWR1</b>	<b>AXC9</b>
	Travertino Light EY 07	<b>AXH2</b>	<b>BFM5</b>	-	<b>A</b>	<b>BNC3</b>	<b>AXF4</b>	-	<b>AWR3</b>	-
	Travertino Dark EY 08	<b>AXH3</b>	-	-	-	-	<b>AXF5</b>	-	<b>AWR4</b>	-
	Gold Catalan EY 09	<b>BAH3</b>	-	-	<b>A</b>	-	<b>BAH6</b>	<b>BAO8</b>	<b>AZZ2</b>	<b>BAO4</b>

	Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja	-	55,12	61,56	61,56	32,29	32,29
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja	-	2	2	2	2	2
	mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja	Please refer to <a href="http://mirage.it">mirage.it</a>					
	Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo	-	16	20	20	35	35
	mq./pallet	-	40,96	57,60	57,60	50,40	50,40

**A: Disponibile - Available**



800x800 31½"x31½"	600x600 24"x24"	300x600 12"x24"
± 9 mm		
SP SQ	NAT SQ	NAT SQ
<b>AYH1</b>	<b>AWS3</b>	<b>AWR5</b>
<b>AYH4</b>	<b>AWS4</b>	<b>AWR6</b>
<b>AYH3</b>	<b>AWS5</b>	<b>AWR7</b>
<b>AYI0</b>	<b>AWS6</b>	<b>AWR8</b>
<b>AYI1</b>	<b>AWS7</b>	<b>AWR9</b>
<b>AYI2</b>	<b>AWS9</b>	<b>AWS1</b>
<b>AYI5</b>	<b>AWT0</b>	<b>AWS2</b>
<b>BAH0</b>	<b>AZZ1</b>	<b>AZZ0</b>

27,36	22,13	25,58
2	3	7
1,28	1,08	1,26
48	40	40
61,44	43,20	50,40

EVO_2/e			
600x1200 24"x48"	300x1200 12"x48"	800x800 31½"x31½"	600x600 24"x24"
± 20 mm			
ST SQ	ST SQ	ST SQ	ST SQ
<b>AYE2</b>	-	<b>AXX1</b>	<b>AXH6</b>
<b>AYE3</b>	-	<b>AXX2</b>	<b>AXH7</b>
<b>AYE4</b>	-	<b>AXX3</b>	<b>AXH8</b>
<b>AYE5</b>	-	<b>AXX4</b>	<b>AXH9</b>
<b>AYE6</b>	<b>AYE9</b>	<b>AXX5</b>	<b>AXI0</b>
<b>AYE7</b>	<b>AYE7</b>	-	-
<b>AYE8</b>	<b>AYF1</b>	-	-
<b>BAO5</b>	-	<b>BAO6</b>	<b>BAI3</b>

32,00	32,00	29,70	33,33
1	2	1	2
0,72	0,72	0,64	0,72
35	36	42	30
25,20	25,92	26,88	21,60

EVO_3/e
600x900 24"x36"
± 30 mm
ST SQ
-
<b>AYX0</b>
-
<b>AYX1</b>
<b>AYX2</b>
-
-

35,40
1
0,54
32
17,28

**SUPERFICI - FINISHES**












**NAT:** Naturale - Natural **ST:** Strutturata - Structured **SP:** Spazzolata






Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA  
 All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology



## RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging  
Übersicht über Formate und Verpackungen  
Récapitulatif formats et emballages  
Sinóptico de formatos y embalajes  
规格和包装概述

		 Mosaico 36T* 300x300 12"x12"	 Layer* 300x600 12"x24"
DECORI - DECORS			
Superficie - Finish		NAT	NAT
	Mediterranea EY 01	<b>BAT8</b>	<b>BAX8</b>
	Desert Stone EY 02	<b>BAT9</b>	<b>BAX7</b>
	Beige Catalan EY 03	<b>BAU0</b>	<b>BAY0</b>
	Gris Catalan EY 04	<b>BAU1</b>	<b>BAY1</b>
	Saastal EY 05	<b>BAU2</b>	<b>BAX9</b>
	Travertino Light EY 07	<b>BAU3</b>	<b>BAY2</b>
	Travertino Dark EY 08	<b>BAU4</b>	<b>BAY3</b>
	Gold Catalan EY 09	<b>BAU5</b>	<b>BAY4</b>
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja	6	4








		 Battiscopa** 72x600 27/8"x24"	 Gradino A** 72x800 27/8"x31 1/2"	 300x600 12"x24"	 330x800 13 1/5"x31 1/2"	 330x1200 13 1/5"x48"
PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES						
		NAT	SP	NAT	SP	NAT
		<b>BAW9</b>	<b>BAW2</b>	<b>BAS1</b>	<b>BAR3</b>	<b>BAS9</b>
		<b>BAX0</b>	<b>BAW3</b>	<b>BAS2</b>	<b>BAR4</b>	<b>BAT0</b>
		<b>BAX1</b>	<b>A</b>	<b>BAS3</b>	<b>BAR5</b>	<b>BAT1</b>
		<b>BAX2</b>	<b>BAW4</b>	<b>BAS4</b>	<b>BAR6</b>	<b>BAT2</b>
		<b>BAX3</b>	<b>BAW5</b>	<b>BAS5</b>	<b>BAR7</b>	<b>BAT4</b>
		<b>BAX4</b>	<b>BAW6</b>	<b>BAS6</b>	<b>BAR8</b>	<b>BAT5</b>
		<b>BAX5</b>	<b>BAW7</b>	<b>BAS7</b>	<b>BAR9</b>	<b>BAT6</b>
		<b>BAX6</b>	<b>BAW8</b>	<b>BAS8</b>	<b>BAS0</b>	<b>BAT7</b>
		10	10	7	7	4

\*\* Finitura a becco di civetta - One-round edge shaping

\* Decoro su rete - Mesh-backed decoration

### SUPERFICI - FINISHES

















**NAT:** Naturale - Natural **SP:** Spazzolata

		 330x600 13 1/5"x24"	 Gradino B 330x800 13 1/5"x31 1/2"	 330x1200 13 1/5"x48"	 Gradino B Ang. 330x330 13 1/5"x13 1/5"	 330x330 13 1/5"x13 1/5"	 Gradino G 300x600 12"x24"	 330x800 13 1/5"x31 1/2"
		NAT	SP	NAT	NAT	SP	NAT	SP
		<b>BAP7</b>	<b>BAN6</b>	<b>BAQ5</b>	<b>BAO9</b>	<b>BAM8</b>	<b>BAV4</b>	<b>BAU6</b>
		<b>BAP8</b>	<b>BAN7</b>	<b>BAQ6</b>	<b>BAP0</b>	<b>BAM9</b>	<b>BAV5</b>	<b>BAU7</b>
		<b>BAP9</b>	<b>BAN8</b>	<b>BAQ7</b>	<b>BAP1</b>	<b>BAN0</b>	<b>BAV6</b>	<b>BAU8</b>
		<b>BAQ0</b>	<b>BAN9</b>	<b>BAQ8</b>	<b>BAP2</b>	<b>BAN1</b>	<b>BAV7</b>	<b>BAU9</b>
		<b>BAQ1</b>	<b>BAO0</b>	<b>BAQ9</b>	<b>BAP3</b>	<b>BAN2</b>	<b>BAV8</b>	<b>BAV0</b>
		<b>BAQ2</b>	<b>BAO1</b>	<b>BAR0</b>	<b>BAP4</b>	<b>BAN3</b>	<b>BAV9</b>	<b>BAV1</b>
		<b>BAQ3</b>	<b>BAO2</b>	<b>BAR1</b>	<b>BAP5</b>	<b>BAN4</b>	<b>BAW0</b>	<b>BAV2</b>
		<b>BAQ4</b>	<b>BAO3</b>	<b>BAR2</b>	<b>BAP6</b>	<b>BAN5</b>	<b>BAW1</b>	<b>BAV3</b>
		4	4	2	4	4	7	7

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. \_ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. \_ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. \_ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. \_ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

# ELYSIAN

## STANDARD EN 14411 - G

	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	<b>NORMA</b> STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	<b>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</b> INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	<b>*VALORE MEDIO MIRAGE</b> MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值		
	<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征					
	<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	<b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±6 mm: S≥1100N R≥45 N/mm² ±9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm² ±20 mm: S≥12.500N R≥48 N/mm² ±30 mm: S≥26.000N R≥48 N/mm²		
	<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80		
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³		
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>		
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE		
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐寒性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE		
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA		
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5		
	<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT		
			NAT	ST	SP	ST 20/30mm
	<b>DM 236/89 BCRA</b>	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	<b>ANSI A326.3</b>	Wet and Dry	≥ 0,42	≥ 0,55	≥ 0,42	≥ 0,55
	<b>AS 4586</b>	-	P3	-	P2	-
	<b>DIN 51130</b>	-	R10	R11	R9	R11
	<b>DIN 51097</b>	-	A+B	A+B+C	-	A+B+C
	<b>UNE 41901</b>	≥ CL1	CL2	CL3	CL1	CL3
	<b>BS 7976 sl.96-4S</b>	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36
	<b>BS 7976 sl.55-TRL</b>	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36
	<b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性					

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA  
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

# INSPIRING BETTER LIVING

