

CENTURA

ELYSIAN

timeless surfaces

MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

ELYSIAN

timeless surfaces

— EY 01

— EY 02

— EY 03

— EY 09

— EY 04

— EY 05

— EY 07

— EY 08

8 COLORI \ COLORS

9 FORMATI \ SIZES

3 SUPERFICI \ FINISHES

Naturale \ Natural

Spazzolata

Strutturata \ Structured

▶ 6 MM ◀

1200x2780 \ 48"x110"

600x1200 \ 24"x48"

▶ 9 MM ◀

800x1600 \ 31½"x63"

1200x1200 \ 48"x48"

600x1200 \ 24"x48"

800x800 \ 31½"x31½"

600x600 \ 24"x24"

300x600 \ 12"x24"

▶ 20 MM ◀ EVO_2/E

600x1200 \ 24"x48"

300x1200 \ 12"x48"

800x800 \ 31½"x31½"

600x600 \ 24"x24"

▶ 30 MM ◀ EVO_3/E

600x900 \ 24"x36"

MEDITERRANEA

DESERT STONE

BEIGE CATALAN

GOLD CATALAN

GRIS CATALAN

SAASTAL

TRAVERTINO LIGHT

TRAVERTINO DARK

TRAVERTINO LIGHT
EY 07



Outdoor Floor ▾
Travertino Light EY 07 ST SQ EVO_2/E 20 mm
600x1200 / 24"x48"

Indoor Floor ▾
Travertino Light EY 07 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

MEDITERRANEA

EY 01

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

Line
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

Arrow
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

9 mm
800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ


Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL 20

MAPEI 111 Grigio Argento

LATICRETE 85 Almond



DESERT STONE

EY 02

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

Line
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

Arrow
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

9 mm
800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

30 mm
600x900 / 24"x36"
ST SQ


Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL 43

MAPEI 110 Manhattan 2000

LATICRETE 85 Almond



BEIGE CATALAN

EY 03

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL 43

MAPEI 111 Grigio Argento

LATICRETE 90 Light Pewter

Shade variation



Slight variation

GOLD CATALAN

EY 09

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL 43

MAPEI 132 Beige 2000

LATICRETE 23 Antique White

Shade variation



Slight variation

GRIS CATALAN EY 04

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ


30 mm
600x900 / 24"x36"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL 08

MAPEI 112 Grigio Medio

LATICRETE 78 Sterling Silver



SAASTAL EY 05

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

300x1200 / 12"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ


30 mm
600x900 / 24"x36"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL 08

MAPEI 113 Grigio Cemento

LATICRETE 78 Sterling Silver



TRAVERTINO LIGHT EY 07

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

Line
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
SP SQ

9 mm
800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ


20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

300x1200 / 12"x48"
ST SQ

Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	85 Almond	



TRAVERTINO DARK EY 08

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ


20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

300x1200 / 12"x48"
ST SQ

Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	




RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging
 Übersicht über Formate und Verpackungen
 Récapitulatif formats et emballages
 Sinóptico de formatos y embalajes
 规格和包装概述

		1200x2780 48"x110"	Line 1200x2780 48"x110"	Arrow 1200x2780 48"x110"	600x1200 24"x48"	800x1600 31½"x63"	1200x1200 48"x48"	1200x1200 48"x48"	600x1200 24"x48"	600x1200 24"x48"
		FORMATI - SIZES								
Spessore - Thickness		± 6 mm	± 6 mm	± 6 mm	± 6 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm
Superficie - Finish		SP SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	ST SQ	NAT SQ	ST SQ
	Mediterranea EY 01	AXG8	BFZ4	BGY8	A	BNB9	AXE8	AYF5	AWQ7	AXC5
	Desert Stone EY 02	AXG9	BFZ6	BGB6	A	BNC1	AXE9	AYF6	AWQ8	AXC6
	Beige Catalan EY 03	AXH0	-	-	-	-	AXF0	AYS1	AWQ9	AXC7
	Gris Catalan EY 04	AXH1	-	-	-	-	AXF1	AYX4	AWR0	AXC8
	Saastal EY 05	-	-	-	-	-	AXF2	-	AWR1	AXC9
	Travertino Light EY 07	AXH2	BFM5	-	A	BNC3	AXF4	-	AWR3	-
	Travertino Dark EY 08	AXH3	-	-	-	-	AXF5	-	AWR4	-
	Gold Catalan EY 09	BAH3	-	-	A	-	BAH6	BAO8	AZZ2	BAO4

	Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja	-	55,12	61,56	61,56	32,29	32,29
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja	-	2	2	2	2	2
	mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja	Please refer to mirage.it					
	Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo	-	16	20	20	35	35
	mq./pallet	-	40,96	57,60	57,60	50,40	50,40

A: Disponibile - Available



800x800 31½"x31½"	600x600 24"x24"	300x600 12"x24"
± 9 mm		
SP SQ	NAT SQ	NAT SQ
AYH1	AWS3	AWR5
AYH4	AWS4	AWR6
AYH3	AWS5	AWR7
AYI0	AWS6	AWR8
AYI1	AWS7	AWR9
AYI2	AWS9	AWS1
AYI5	AWT0	AWS2
BAH0	AZZ1	AZZ0

27,36	22,13	25,58
2	3	7
1,28	1,08	1,26
48	40	40
61,44	43,20	50,40

EVO_2/e			
600x1200 24"x48"	300x1200 12"x48"	800x800 31½"x31½"	600x600 24"x24"
± 20 mm			
ST SQ	ST SQ	ST SQ	ST SQ
AYE2	-	AXX1	AXH6
AYE3	-	AXX2	AXH7
AYE4	-	AXX3	AXH8
AYE5	-	AXX4	AXH9
AYE6	AYE9	AXX5	AXI0
AYE7	AYE7	-	-
AYE8	AYF1	-	-
BAO5	-	BAO6	BAI3

32,00	32,00	29,70	33,33
1	2	1	2
0,72	0,72	0,64	0,72
35	36	42	30
25,20	25,92	26,88	21,60

EVO_3/e
600x900 24"x36"
± 30 mm
ST SQ
-
AYX0
-
AYX1
AYX2
-
-

35,40
1
0,54
32
17,28












SUPERFICI - FINISHES















NAT: Naturale - Natural **ST:** Strutturata - Structured **SP:** Spazzolata

















Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA
 All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging
Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes
规格和包装概述

		 Mosaico 36T* 300x300 12"x12"	 Layer* 300x600 12"x24"
DECORI - DECORS			
Superficie - Finish		NAT	NAT
	Mediterranea EY 01	BAT8	BAX8
	Desert Stone EY 02	BAT9	BAX7
	Beige Catalan EY 03	BAU0	BAY0
	Gris Catalan EY 04	BAU1	BAY1
	Saastal EY 05	BAU2	BAX9
	Travertino Light EY 07	BAU3	BAY2
	Travertino Dark EY 08	BAU4	BAY3
	Gold Catalan EY 09	BAU5	BAY4
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja	6	4

		 Battiscopa** 72x600 27/8"x24"	 Gradino A** 72x800 27/8"x31 1/2"	 300x600 12"x24"	 330x800 13 1/5"x31 1/2"	 330x1200 13 1/5"x48"
PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES						
	NAT	SP	NAT	SP	NAT	
	BAW9	BAW2	BAS1	BAR3	BAS9	
	BAX0	BAW3	BAS2	BAR4	BAT0	
	BAX1	A	BAS3	BAR5	BAT1	
	BAX2	BAW4	BAS4	BAR6	BAT2	
	BAX3	BAW5	BAS5	BAR7	BAT4	
	BAX4	BAW6	BAS6	BAR8	BAT5	
	BAX5	BAW7	BAS7	BAR9	BAT6	
	BAX6	BAW8	BAS8	BAS0	BAT7	
	10	10	7	7	4	

		 330x600 13 1/5"x24"	 Gradino B 330x800 13 1/5"x31 1/2"	 330x1200 13 1/5"x48"	 Gradino B Ang. 330x330 13 1/5"x13 1/5"	 330x330 13 1/5"x13 1/5"	 300x600 12"x24"	 330x800 13 1/5"x31 1/2"
PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES								
	NAT	SP	NAT	NAT	SP	NAT	SP	
	BAP7	BAN6	BAQ5	BAO9	BAM8	BAV4	BAU6	
	BAP8	BAN7	BAQ6	BAP0	BAM9	BAV5	BAU7	
	BAP9	BAN8	BAQ7	BAP1	BAN0	BAV6	BAU8	
	BAQ0	BAN9	BAQ8	BAP2	BAN1	BAV7	BAU9	
	BAQ1	BAO0	BAQ9	BAP3	BAN2	BAV8	BAV0	
	BAQ2	BAO1	BAR0	BAP4	BAN3	BAV9	BAV1	
	BAQ3	BAO2	BAR1	BAP5	BAN4	BAW0	BAV2	
	BAQ4	BAO3	BAR2	BAP6	BAN5	BAW1	BAV3	
	4	4	2	4	4	7	7	

* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration

** **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping

SUPERFICI - FINISHES

NAT: Naturale - Natural **SP:** Spazzolata

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

ELYSIAN

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征					
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±6 mm: S≥1100N R≥45 N/mm² ±9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm² ±20 mm: S≥12.500N R≥48 N/mm² ±30 mm: S≥26.000N R≥48 N/mm²		
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐寒性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5		
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT		
			NAT	ST	SP	ST 20/30mm
	DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42	≥ 0,55	≥ 0,42	≥ 0,55
	AS 4586	-	P3	-	P2	-
	DIN 51130	-	R10	R11	R9	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	-	A+B+C
	UNE 41901	≥ CL1	CL2	CL3	CL1	CL3
	BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36
	BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性					

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

INSPIRING BETTER LIVING

