


FUSIONART

Story

ceramica
SANT'AGOSTINO

CENTURA


Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов




Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности



Number of patterns
Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений



Sizes Formati • Formate • Format • Форматы



Surface	NAT	NAT	NAT
Light	Fusionart Light 30180 CSAFUL318	Fusionart Light 30120 CSAFUL312	
Grey	Fusionart Grey 30180 CSAFUGR318	Fusionart Grey 30120 CSAFUGR312	Fusionart Decor Light 60180 CSAFUDL618
Natural	Fusionart Natural 30180 CSAFUNA318	Fusionart Natural 30120 CSAFUNA312	Fusionart Decor Dark 60180 CSAFUDD618
Sand	Fusionart Sand 30180 CSAFUSA318	Fusionart Sand 30120 CSAFUSA312	
Brown	Fusionart Brown 30180 CSAFUBR318	Fusionart Brown 30120 CSAFUBR312	
Pz / Box	4	4	2
Mq / Box	2,16	1,44	2,16
Kg / Box	48,6	32,4	48,6
Kg / Mq	22,5	22,5	22,5
Boxes / Pallet	24	24	24
Mq / Pallet	51,84	34,56	51,84
Kg / Pallet	1.166	778	1.166

Decors&Accessories

Suggestion for laying
Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2-3 mm joint
- Lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2-3 mm Fuge
- Neben verlegt oder 4/5 versetzt

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2-3 mm
- Si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :

- Joint 2-3 mm
- Il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5


В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2-3 мм
- Рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

Battiscopa 120 7,3x120 27/8"x48"	Gradone 120 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Sx 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Dx 33x120 13"x48"
NAT	NAT	NAT	NAT
Battiscopa 120 Fusionart Light CSABFALI12	Grad 120 Fusionart Light CSAGFALI12	Ang. Grad 120 Sx Fusionart Light CSAGRSFL12	Ang. Grad 120 Dx Fusionart Light CSAGRDFL12
Battiscopa 120 Fusionart Grey CSABFAGR12	Grad 120 Fusionart Grey CSAGFAGR12	Ang. Grad 120 Sx Fusionart Grey CSAGRSFG12	Ang. Grad 120 Dx Fusionart Grey CSAGRDFG12
Battiscopa 120 Fusionart Natural CSABFANA12	Grad 120 Fusionart Natural CSAGFANA12	Ang. Grad 120 Sx Fusionart Natural CSAGRSFN12	Ang. Grad 120 Dx Fusionart Natural CSAGRDFN12
Battiscopa 120 Fusionart Sand CSABFASD12	Grad 120 Fusionart Sand CSAGFASD12	Ang. Grad 120 Sx Fusionart Sand CSAGRSFS12	Ang. Grad 120 Dx Fusionart Sand CSAGRDFS12
Battiscopa 120 Fusionart Brown CSABFABN12	Grad 120 Fusionart Brown CSAGFABN12	Ang. Grad 120 Sx Fusionart Brown CSAGRSFB12	Ang. Grad 120 Dx Fusionart Brown CSAGRDFB12
6	2	1	1

Certifications
Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты







60x180 24"x72"
Fusionart Decor Light 60180
 CSAFUDL618



60x180 24"x72"
Fusionart Decor Dark 60180
 CSAFUDD618

Simbologia - Symbols - Symbole - Symboles - Условные обозначения

<p>RET</p> <p>Rectified Rettificato Kalibriert Rectifié Ректифицированная</p>	<p>V4</p> <p>Tiles with random shade and aspect variation Piastrelle con variazione random di tono e disegno Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure Плитка со случайным изменением тона и рисунка</p>	<p></p> <p>Frost-resistant Ingelivo Frostsicher Résistance au gel Морозостойкая</p>	<p>5</p> <p>Surface abrasion group Gruppo di usura superficiale Rutschbeständigkeit Degré de usure superficielle Группа истираемости поверхности</p>	<p>R10</p> <p>DIN 51130</p> <p>Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению</p>	<p></p> <p>Thickness mm Spessore mm Dike mm Epaisseur mm Толщина мм</p>
<p>A</p> <p>DIN 51097</p> <p>Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению</p>					



Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inévitable. Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Упаковка, цвет и размеры могут претерпевать неизбежные изменения. Вся содержащаяся в настоящем каталоге информация максимально точная, но она не является юридически обязывающей.