



INTEGRA
STONES

CENTURA 

VERSATILE CHARACTER

PURE TOUGH

CLASSIC ESSENCE

TAU
Feel & Mix



Mainstone Black

▲ Floor tile: Integra Greige 60x120











▲ Wall tile: *Integra Greige 60x120*. Wall tile: *Integra Greige 60x60 (20mm)*

INTEGRA

PORCELAIN

P_{cb} V2 R_c


Natural Matt




WALL TILE

W V2 RLV R_c

Mate Matt



TECHNICAL SPECIFICATIONS



PORCELAIN

White

NCS S 1502-Y



Pearl

NCS S 2502-Y



Silver

NCS S 3502-Y



Greige

NCS S 3005-Y50R




Gray

NCS S 4502-Y



Graphite

NCS S 5502-Y



WALL TILE

White

NCS S 1502-Y



Pearl

NCS S 2502-Y



Greige

NCS S 3005-Y50R



WALL TILE

Rlv Integra White

NCS S 2002-R




Rlv Integra Pearl

NCS S 1502-Y




Rlv Integra Greige

NCS S 3005-G80Y








DC Integra Mix



PIEZAS ESPECIALES

SPECIAL PIECES

PRODUCTO - FORMATO PRODUCT - FORMAT	75x75 37,5x75	60x60 30x60 15x60*	45x45	45x90	25x100	20x120	25x150 75x150	60x120 120x120
RODAPIÉ ROMO ROUND SKIRTING 	9x75 P7 (A) 75 cm (B) 9 cm	9x60 P6 (A) 60 cm (B) 9 cm	9x45 P2 (A) 45 cm (B) 9 cm	9x45 P2 (A) 45 cm (B) 9 cm	8x100 P6 (A) 100 cm (B) 8 cm	9x120 P16 (A) 120 cm (B) 9 cm	9x75 P11 (A) 75 cm (B) 9 cm	9x120 P16 (A) 120 cm (B) 9 cm
RODAPIÉ CORTADO SHARP EDGE SKIRTING 	9x75 P6 (A) 75 cm (B) 9 cm	9x60 P5 (A) 60 cm (B) 9 cm	9x75 P2 (A) 45 cm (B) 9 cm	No disponible Not available	No disponible Not available	No disponible Not available	No disponible Not available	No disponible Not available
TABICA / CONTRAHUELLA RISER 	15x75 P11 (A) 75 cm (B) 15 cm	15x60 P10 (A) 60 cm (B) 15 cm	15x45 P6 (A) 45 cm (B) 15 cm	No disponible Not available	No disponible Not available	No disponible Not available	No disponible Not available	No disponible Not available
PELDAÑO STEP 	30x75 P24 (A) 30 cm (B) 75 cm (P) 0,2 cm	30x60 P19 (A) 30 cm (B) 60 cm (P) 0,2 cm	30x45 P12 (A) 30 cm (B) 45 cm (P) 0,2 cm	30x90 P25 (A) 30 cm (B) 90 cm (P) 0,2 cm	25x100 P25 (A) 25 cm (B) 100 cm (P) 0,2 cm	20x120 P27 (A) 20 cm (B) 120 cm (P) 0,2 cm	No disponible Not available	30x120 P27 (A) 30 cm (B) 120 cm
ÁNGULO ANGLE 	30x30 P25 (A) 30 cm (B) 30 cm (P) 0,2 cm	30x30 P24 (A) 30 cm (B) 30 cm (P) 0,2 cm	30x30 P19 (A) 30 cm (B) 30 cm (P) 0,2 cm	30x30 P26 (A) 30 cm (B) 30 cm (P) 0,2 cm	No disponible Not available	20x20 P26 (A) 20 cm (B) 20 cm (P) 0,2 cm	No disponible Not available	30x30 P26 (A) 30 cm (B) 30 cm

*PIEZAS CON FORMATO 15x60 SOLO DISPONIBLE RODAPIÉ ROMO.

*PIECES WITH FORMAT 15x60 ONLY AVAILABLE RODAPIÉ ROMO.

PIEZAS ESPECIALES DISPONIBLES PARA TODAS NUESTRAS SERIES DE PORCELÁNICO TÉCNICO O DE MASA COLOREADA.
PARA NUESTRAS SERIES DE PORCELÁNICO ESMALTADO, CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

SPECIAL PIECES AVAILABLE FOR ALL OUR TECHNICAL OR COLOURED BODY PORCELAIN COLLECTIONS.
CHECK AVAILABILITY FOR OUR GLAZED PORCELAIN COLLECTIONS.

PRODUCTO - FORMATO
PRODUCT - FORMAT

75x75
37,5x75

60x60
30x60

90x90
45x90
45x45


20x120

60x120

75x150
25x150

90x180
30x180
22,5x180

GRADONE
GRADONE



30x75 P40
(A) 30 cm
(B) 75 cm
(H) 3 cm

30x60 P33
(A) 30 cm
(B) 60 cm
(H) 3 cm

30x90 P44
(A) 30 cm
(B) 90 cm
(H) 3 cm


20x120 P46
(A) 20 cm
(B) 120 cm
(H) 3 cm

30x120 P46
(A) 30 cm
(B) 120 cm
(H) 3 cm

30x150 P48
(A) 30 cm
(B) 150 cm
(H) 3 cm

30x180 P49
(A) 30 cm
(B) 180 cm
(H) 3 cm

GRADONE
RANURADO
GROOVED
GRADONE



30x75 P40
(A) 30 cm
(B) 75 cm
(H) 3 cm

30x60 P33
(A) 30 cm
(B) 60 cm
(H) 3 cm

30x90 P44
(A) 30 cm
(B) 90 cm
(H) 3 cm


20x120 P46
(A) 20 cm
(B) 120 cm
(H) 3 cm

30x120 P46
(A) 30 cm
(B) 120 cm
(H) 3 cm

30x150 P48
(A) 30 cm
(B) 150 cm
(H) 3 cm

30x180 P49
(A) 30 cm
(B) 180 cm
(H) 3 cm

GRADONE
ÁNGULO
ANGLE
GRADONE



30x75 P45
(A) 30 cm
(B) 75 cm
(H) 3 cm

30x60 P43
(A) 30 cm
(B) 60 cm
(H) 3 cm

30x90 P47
(A) 30 cm
(B) 90 cm
(H) 3 cm


20x120 P48
(A) 20 cm
(B) 120 cm
(H) 3 cm

30x120 P48
(A) 30 cm
(B) 120 cm
(H) 3 cm

30x150 P49
(A) 30 cm
(B) 150 cm
(H) 3 cm

30x180 P49
(A) 30 cm
(B) 180 cm
(H) 3 cm

GRADONE
ÁNGULO
RANURADO
GROOVED
ANGLE
GRADONE



30x75 P45
(A) 30 cm
(B) 75 cm
(H) 3 cm

30x60 P43
(A) 30 cm
(B) 60 cm
(H) 3 cm


30x90 P47
(A) 30 cm
(B) 90 cm
(H) 3 cm

20x120 P48
(A) 20 cm
(B) 120 cm
(H) 3 cm

30x120 P48
(A) 30 cm
(B) 120 cm
(H) 3 cm

30x150 P49
(A) 30 cm
(B) 150 cm
(H) 3 cm

30x180 P49
(A) 30 cm
(B) 180 cm
(H) 3 cm



LISTA DE EMBALAJE

PACKING LIST

LISTA DE EMBALAJE PACKING LIST							
Formato Format	Espesor Thickness (mm)	Piezas / caja Pieces / box	m ² /caja Sq.mt. / box	Cajas/palet Boxes / pallet	m ² /palet Sq.mt. / pallet	Kg/caja Kg / box	Kg/palet Kg/ pallet
☐ 120x120	11,5	1	1,44	36	51,84	39	1422
☐ 90x180	11,5	1	1,62	24	38,88	45	1152
☐ 90x90	10,5	2	1,62	27	43,74	42	1154
☐ 75x150	10,5	1	1,13	40	45,2	28	1184
☐ 60x120	10,5	2	1,44	32	46,08	34	1108
☐ 33,3x100	7	6	2,00	48	96	24	1174
☐ 60x60	9,5	4	1,44	30	43,20	30	926
☐ 45x90	11	3	1,21	44	53,24	28,7	1283
☐ 25x150	10,5	4	1,50	40	60	35	1420
☐ 30x60	9,5	6	1,08	48	51,84	24	1172
○ 30,3x61,3	9	7	1,30	40	52	26	1060
☐ 40x120	11	3	1,44	20	28,80	25,5	530
☐ 30x90	10,5	4	1,08	64	69,12	18,75	1220
☐ 45x45	9,5	6	1,22	52	63,44	25,20	1330,40
○ 30x30	8	16	1,44	60	86,4	26	1580
○ 25x75	10	6	1,13	48	54,24	19	932
☐ 16,3x51,7	15 RLV Hera	9	0,76	55	41,8	19,72	1084,70
☐ 16,3x51,7	11,5 RLV Edra	13	1,15	55	63,25	21,82	1200
○ 7,5x30	10	21	0,47	1,14	67,68	6,9	1014

***LOS ESPESORES PUEDEN TENER UNA VARIACION DE ± 0.5 mm. THICKNESSES MAY HAVE A VARIATION OF ± 0.5 mm

PICTOGRAMAS SYMBOLS

P	PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN	R_c ☐	RECTIFICADO RECTIFIED TILES	V1 ☐	TONO UNIFORME UNIFORM TONE
P_{cb}	PORCELÁNICO MASA COLOREADA COLOURED BODY PORCELAIN TILES	N_R ○	NO RECTIFICADO NON RECTIFIED	V2 ☐	LIGERA DESTONIFICACIÓN SLIGHT SHADE VARIATION
W	REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE	TXT	TEXTURADO Relieve suave TEXTURED Smooth relief	V3 ☐	DESTONIFICACIÓN MODERADA MODERATE SHADE VARIATION
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	RLV	VOLUMEN PERCEPTIBLE NOTICIAIBLE VOLUME	V4 ☐	DESTONIFICACIÓN INTENSA HIGH SHADE VARIATION

Pcb **PORCELÁNICO MASA COLOREADA COLOURED BODY PORCELAIN**

GRUPO Bla (UGL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bla (UGL) Water absorption < 0,5%	Normas de ensayo Standard	Valores prescritos norma EN 14411 value required by EN 14411 standard	Valor Medio Average Value
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength ISO 10545-4	> 35 N / mm ² > 130 N	45 - 60 N / mm ² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm ³) Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³	110 - 130 mm ³
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia a la helada / Frost resistance	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance	DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles

W **REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE**

GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10%	Normas de Ensayo Standard	Valores prescritos norma EN 14411 Value required by EN14411 standard	Valor Medio Average Value
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption	ISO 10545-3	> 10%	> 10%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength ISO 10545-4	> 15 N / mm ² > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard