

CENTURA

ARDESIA



PROGETTO BAUCER S.r.l.
Via Emilia Ovest, 32/A, 42048 Rubiera (RE) Italia
Tel. +39 0522 627443 - info@progettobaucer.com

www.progettobaucer.it





ARDESIA

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

≡ 10 mm R10 120x120 cm 48"x48" 80x80 cm 32"x32"	≡ 9 mm R10 60x60 cm 24"x24" 30x60 cm 12"x24" 10x30 cm 4"x12"	≡ 20 mm R11 60x60 cm 24"x24"
≡ 9,5 mm R10 60x120 cm 24"x48"		



FLOOR Ardesia Antracite 60x120 WALL Ardesia Antracite 60x120 | Antracite Mosaico 5x5 30x30



FLOOR
Ardesia Sabbia 60x60 $\times$ 20 mm R11





FLOOR Ardesia Avorio 60x120 | WALL Ardesia Avorio 60x120 | Grigio 60x120



FLOOR Ardesia Grigio 60x120 | **WALL** Ardesia Grigio 60x120 | Antracite 60x120



ARDESIA

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE




FORMATI SIZES

120x120 48"x48" 8 Printings	Rectified R10 ± 10 mm 1x 166 PL0020 Avorio PL4920 Sabbia PL5020 Grigio PL5920 Antracite
60x120 24"x48" 9 Printings	Rectified R10 ± 9,5 mm 2x 147 PL001N Avorio PL4991N Sabbia PL5001N Grigio PL5991N Antracite
80x80 32"x32" 14 Printings	Rectified R10 ± 10 mm 2x 147 PL008N Avorio PL4988N Sabbia PL5088N Grigio PL5988N Antracite
60x60 24"x24" 18 Printings	Rectified R10 ± 9 mm 3x 137 PL006N Avorio PL496N Sabbia PL506N Grigio PL596N Antracite Rectified R11 ± 20 mm 2x 158 PL496SS Sabbia PL506SS Grigio PL596SS Antracite OUT
30x60 12"x24"	Rectified R10 ± 9 mm 6x 137 PL003N Avorio PL493N Sabbia PL503N Grigio PL593N Antracite

10x30 4"x12"	Rectified R10	
	± 9 mm	
	32x 	
	164 *	
	PL0010	Avorio
	PL4910	Sabbia
	PL5010	Grigio
	PL5910	Antracite
		* Vendita su ordinazione. Available upon request.

DECORI DECORS

30x30 12"x12"	Mosaico 5x5 su rete		
	5x  32 *		
	PL00MO	Avorio	* Vendita su ordinazione. Vendita tassativa a scatole complete. Available upon request. Sale in full boxes only.
	PL49MO	Sabbia	
	PL50MO	Grigio	
	PL59MO	Antracite	

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

Battiscopa Digitale SKIRTING 6x60 2.4"x24" BAPL59N Antracite BAPL00N Avorio BAPL50N Grigio BAPL49N Sabbia	26 15x📦	Battiscopa Digitale SKIRTING 6x80 2.4"x32" BAPL5988 Antracite BAPL0088 Avorio BAPL5088 Grigio BAPL4988 Sabbia	44 8x📦	Gradino Lineare Costa Retta STEP • 33x120x3 13"x48"x1.2" GRPL59 Antracite GRPL00 Avorio GRPL50 Grigio GRPL49 Sabbia	188 2x📦
Angolare Costa Retta DX CORNER STEP • 33x120x3 13"x48"x1.2" ANGPL59D Antracite ANGP00D Avorio ANGPL50D Grigio ANGPL49D Sabbia	189 2x📦	Angolare Costa Retta SX CORNER STEP • 33x120x3 13"x48"x1.2" ANGPL59S Antracite ANGP00S Avorio ANGPL50S Grigio ANGPL49S Sabbia	189 2x📦	Angolare Costa Retta DX/SX CORNER STEP • 33x120x3 13"x48"x1.2" ANGPL59DS Antracite ANGP00DS Avorio ANGPL50DS Grigio ANGPL49DS Sabbia	194 2x📦

* Disponibile solo su ordinazione . Available on demand



PROGETTO
BAUCER

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
Norma Di Riferimento . Specification Reference **UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL**

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	ARDESIA
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT	UNI EN ISO 10545-3	CONFORME IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION		≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH		≥ 35 N/mm²
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10 R11
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1